



GROUPE  
VIDYMED

URGENCES PÉDIATRIQUES



# SURVEILLANCE POST COLLE

Informations destinées aux parents



GROUPE  
VIDYMED



swiss  
olympic



Medical  
Center

Votre enfant a une plaie soignée par de la colle **Dermabond**© au visage ou au cuir chevelu.

Vous trouverez ci-après quelques conseils favorisant une **bonne cicatrisation**.

## DANS LES PREMIÈRES 48H



**Si l'enfant a mal**, donner un médicament pour la douleur, selon la prescription.

**En cas de traumatisme crânien, ne jamais donner d'anti-inflammatoire** (Algifor, Irfen, etc.).



**Éviter les bains** jusqu'à guérison complète de la plaie (7 jours).



**Une croûte** se formera, éviter de l'arracher.

Ne pas mettre le collant d'un pansement sur la colle (cela risque d'arracher la colle et de réouvrir la plaie).



**La douche** est acceptée **sans immersion direct** de la plaie. Veiller à bien sécher la peau en la tamponnant.


## PAR LA SUITE

La colle part en **5 à 10 jours**. Elle va se détacher seule progressivement par petits bouts.

Après disparition des croutes (2 semaines environ) vous pouvez **masser doucement** la cicatrice **2x/jour** avec une **crème grasse** type Bepanthène.

Durant **un an**, protéger la cicatrice du soleil à l'aide d'une **crème solaire** type écran total et d'un **chapeau**.

En cas d'apparition d'une **rougeur autour de la plaie**, d'un **écoulement** accompagné de **douleurs de fièvre** ou si la plaie **s'ouvre** : prenez contact avec votre médecin ou les urgences pédiatriques.



En cas d'urgences vitales, appelez le 144.

## Groupe Vidymed Centre médical de Vidy

