



GROUPE  
VIDYMED

URGENCES PÉDIATRIQUES



# SURVEILLANCE POST SUTURE

Informations destinées aux parents



GROUPE  
VIDYMED

swiss  
olympic



Medical  
Center

## DANS LES PREMIÈRES 48H



**Si l'enfant a mal**, donner un médicament pour la douleur, selon la prescription.

**En cas de traumatisme crânien, ne jamais donner d'anti-inflammatoire** (Algifor, Irfen, etc.).



**Éviter les bains** jusqu'à guérison complète de la plaie (7 jours).



**La douche** est acceptée **sans immersion direct** de la plaie. Veiller à bien sécher la peau en la tamponnant.



Ne pas appliquer de **corps gras** sur la plaie (crème, pommade).

## PAR LA SUITE

Prendre rendez-vous chez votre **pédiatre** pour **l'ablation des fils** :

- **5-6 jours** pour une plaie du **visage**
- **10 jours** pour une plaie du **cuir chevelu**
- Ou selon recommandation du médecin : ..... jours

Pour **les fils résorbables**, ils s'enlèveront seuls (la plaie peut être mouillée après 48h)



Après **disparition des croûtes** (2 semaines environ) vous pouvez **masser doucement** la cicatrice 2x/jour avec une **crème grasse** type Bépanthène.



Durant un an, **protéger la cicatrice du soleil** à l'aide d'une crème solaire de type écran total et d'un chapeau.

## PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE PÉDIATRE OU LES URGENCES PÉDIATRIQUES

- En cas d'apparition d'une **rougeur autour de la plaie**
- D'un **écoulement** accompagné de **douleur**
- De **fièvre**
- Si la **plaie s'ouvre**

En cas d'urgences vitales, appelez le 144.

## Groupe Vidymed Centre médical de Vidy

