

Feuille de prescription	PERFUSION FERINJECT® I.V.	DATE DE PERFUSION :
-------------------------	--------------------------------------	---------------------

ETIQUETTE PATIENT

SIGNATURE MEDECIN

INFIRMIERE

Posologie :

Dilution : dansml de NaCl 0.9%

Temps de perfusion minutes

Prise de sang : oui ☐ non ☐

Indication : Traitement des carences en Fer

Médicaments en réserve :

A avoir à disposition et à ne préparer qu'en cas de besoin :

- Adrénaline (1 mg/ml) **IM : 0.01 mg/kg** (max 0.3-0.5 mg) : mg
- Tavegil (Clémastine) (1mg/ml) **IVL 0.025 mg/kg** (<50 kg max 1mg, > 50 kg max 2 mg) :mg

Surveillance :

- Avant le soin :
 - Prise de paramètres (TA – FC – FR- SAT – T°)
- Pendant le soin :
 - Prise de paramètres (TA - FC - FR - SAT - T°)
 - Observation respiratoire (surveiller l'apparition de signes de détresse respiratoire (dyspnée, bronchospasme, stridor) et cutanée (rash, rougeur, œdème)
- Après le soin :
 - Prise de paramètres (TA – FC – FR - SAT – T°) 1h après le soin
 - Observation respiratoire et cutanée

Heure	TA	Pouls	T°	Remarques	Visa

Remarque :

L'administration intraveineuse de préparations parentérales de fer peut provoquer des réactions aiguës d'hypersensibilité.

Eviter toute injection para veineuse; une telle injection peut provoquer une coloration brune (disparition au bout de deux ans) et une irritation de la peau au site d'injection. Si un tel cas se présentait malgré tout, l'administration de Ferinject® doit être immédiatement interrompue.

Valeurs de références pour la pédiatrie :

Age	NN	3mois	6mois	1 ans	2 ans	3 ans	5ans	7 ans	10 ans	14/15 ans
poids estimé	3 kg	5 kg	7 kg	10 kg	12 kg	15kg	20kg	25kg	35kg	>50kg
FR	30-60	30-60	30-50	30-50	20-30	20-30	20-25	16-25	16-25	16-20
FC	100-200	100-200	100-180	100-180	95-150	80-120	80-120	70-120	70-110	60-100
TA moy	60-80	70-100	70-100	86-106	86-106	90-112	90-112	95-115	100-120	110-120
Hypot.: TA sys	< 60	<70	< 70	5th percentile : 70 mmHg + (2 x âge en années)						< 90

N° de version	Date d'émission	Elaboré/Modifié par :	Validé par :
1.0	10.01.2023	Virginie Arguelles, infirmière responsable	Dr Ilaria Taddeo, médecin cheffe CUP